



ALU / PVC / Verre

PORTES D'ENTRÉE

Rénov'Art : l'assurance d'un engagement total de qualité de la fabrication à la pose.

La société française C2R, née de la fusion en 1999 de 2 entrepreneurs (Carretier Robin et Rosa) **spécialisés dans la fermeture et la menuiserie pour l'habitat depuis 1947** et dont le siège est basé dans le Lot-et-Garonne développe **une gamme complète et innovante de fermetures et menuiseries sur mesure** : volets roulants, volets battants, menuiseries ALU, composite et PVC, portes d'entrée, portes de garage et persiennes.

Grâce au savoir-faire que C2R cultive et perfectionne depuis 1947, la société vous permet donc de bénéficier, à travers le réseau Rénov'Art qu'elle a constitué en 2011 avec des artisans installateurs indépendants, d'une solution complète de rénovation des ouvertures pour tout l'habitat. En s'associant à ses principaux clients professionnels installateurs situés sur toute la France, **le réseau Rénov'Art vous assure des produits de grande qualité, un savoir-faire prouvé et éprouvé tant en matière de fabrication que de pose, une fabrication française et pour finir le sens du service.**

Une porte, un chemin,
une destinée ...

Parce-que toutes les belles
histoires commencent sur
le pas d'une porte ...



Condamnations sécurité

P.8 - Technique ALU

P.9 - Technique PVC

LES PORTES D'ENTRÉE

Conceptuel

P.12 - Conceptuel à fort vitrage

P.16 - Conceptuel à faible vitrage

P.18 - Conceptuel à fond

LES PORTES D'ENTRÉE

Zénitude

P.22 - Zénitude à fort vitrage

P.26 - Zénitude pleins
ou à faible vitrage

LES PORTES D'ENTRÉE
LUMINEUX

P.30 - Lumineux SAND

P.32 - Lumineux MULTI

P.34 - Lumineux PRINT

LES PORTES D'ENTRÉE

Immuable

P.38 - Immuables pleins
ou à faible vitrage

P.43 - Immuables PVC

LES TIERCES

et chassis composés

P.54 - Tierces semi-vitrées

P.55 - Tierces vitrées

P.56 - Tierces panneaux

La technicité de nos portes

P.47 - Poignées et motorisations

P.48 - Options ALU

P.49 - Options PVC

P.50 - Technique vitrage décor

P.52 - Technique d'usinage

P.58 - Coloris



Laissez votre imagination ouvrir ses portes, laissez les idées préconçues s'évanouir et **exprimez votre différence et votre originalité** à travers la **Collection Conceptuel**, une porte d'entrée au concept très singulier.





Condamnations sécurité

Toutes nos portes sont prévues avec des quincailleries comportant **5 points de condamnations pour vous garantir un maximum de sécurité.**

Suivant vos besoins, notre gamme vous permet d'augmenter le niveau de sécurité des serrures en proposant différents systèmes de fermeture (galets, crochets, pannetons).


Pour plus de sérénité, tous nos barillets sont également dotés de 5 clefs permettant ainsi à tous les membres de la famille de disposer d'une clef.

Technique ALU

Les +

des portes d'entrée monoblocs ALU :

- Epaisseur 81mm
- Isolation thermique optimale : Up jusqu'à 0,44 W/(m².K).
- Finition esthétique incomparable : le décor (2 faces) fait partie intégrante de l'ouvrant.
- Paumelles intensives inox à clâmer : tenue jusqu'à 140kg/vantail.
- Triple vitrage SP10/4/SP10 FE Argon Warm-Edge pour les portes ALU vitrées avec niveau de sécurité P5A selon la norme EN356 : résistance à 9 impacts de billes en acier de 4,1kg lâchées de 9m de haut. Protection contre le vandalisme optimale.



Les films PVB retiennent les fragments de verre en place afin que le vitrage reste stable et ne se brise pas.



Angle avec descriptif détaillé

1. Ouvrant monobloc ALU 81mm avec décor sur les 2 faces et mousse haute densité (30 kg/m³).
2. Cadre ouvrant avec rupture de pont thermique (par barettage polyamide) permettant la fixation de la quincaillerie.
3. Panneau structure «nid d'abeille» pour empêcher l'effet bilame (dilatation du panneau)
4. Rejet d'eau avec joint brosse
5. Seuil ALU 20mm PMR (agréé handicapés)



Base condamnation porte ALU

Condamnation par **serrure à crochets 5 points** : sécurité optimale avec les crochets qui empêchent le dégonflage lors de tentative d'effraction.



Barillet 5 clefs pour toute la famille avec **carte de propriété** : protection contre la reproduction frauduleuse de vos clefs.

Technique PVC


Les des portes d'entrée à parecloser PVC :

- Epaisseur 28mm (coloris blanc) et 32mm (coloris plaxé).
- Isolation thermique : Up jusqu'à 1,33W/(m².K).
- Décor 2 faces pour + d'esthétisme.
- Paumelles intensives tridimensionnelles : tenue jusqu'à 120kg/vantail.
- Vitrage feuilleté SP10/14/4 FE Argon Warm-Edge pour les portes à parecloser entièrement vitrées avec niveau de sécurité P5A selon la norme EN356 : résistance à 9 impacts de billes en acier de 4,1kg lâchées de 9m de haut. Protection contre le vandalisme optimale.



Angle avec descriptif détaillé

1. Panneau 28 à 32mm (suivant modèles, coloris...) avec décor sur les 2 faces, âme en contreplaqué et mousse haute densité ou panneau verrier de 28mm (décor suivant plusieurs techniques : sablage, fusing, impression numérique...) en double vitrage Faible Emissivité argon et intercalaire Warm-Edge.
2. Parecloses arrondies
3. Ouvrant de 80mm avec 5 chambres d'isolation
4. Rejet d'eau ALU
5. Seuil ALU 20mm PMR (agréé handicapés)



Les films PVB retiennent les fragments de verre en place afin que le vitrage reste stable et ne se brise pas.



Base condamnation porte PVC

Condamnation par serrure à relevage **5 points avec galets** : fermeture silencieuse et sécurité optimale. Barillet 5 clefs pour toute la famille.



Osez franchir le seuil...
**l'avenir s'ouvre
à vous !**



LES PORTES D'ENTRÉE

Conceptuel

Conceptuel

Des modèles similaires... ou presque !

Disponibles
en ALU et
PVC

Le rainurage vient prolonger les courbes, l'insert inox affleurant souligne les rondeurs, le triple vitrage feuilleté de base SP10* assure un niveau de protection anti effraction des plus élevés (P5A) et laisse rentrer la lumière tout en préservant votre intimité grâce à un imprimé dépoli.

*Vitrage feuilleté de base 332 sur portes PVC et ALU traditionnelles et de deux faces SP10 sur porte ALU monobloc



** Niveau de prix de 1 à 6 et 7 tarif préférentiel, voir tarifs en vigueur

Rainures (R)


Inserts Inox affleurants (I)

Vitrage (V)



Modèle 093-0

RAL 9002
V/R/I



Modèle 109-0

RAL 7037
V/R



Modèle 108-0

RAL 7036
V/R

Parce que vous souhaitez votre entrée originale mais aussi accueillante sélectionnez nos modèles Conceptuel avec vitrages : votre hall gagnera en légèreté et en luminosité !



Modèle 367-0

RAL 7047
V/R/I



Modèle 366-0

RAL 5011
V/R/I



Modèle 062-0

RAL 7039
V/R/I



**Modèle Lola
3880**

RAL 4008
V/R/I



Modèle 110-0

RAL 1247
V



Ninon 4080

RAL 7016
V/R/I



Modèle 063-0

RAL 1027
V/R



Modèle 001-0

RAL 7016
V/R



Modèle 590-0

RAL 7032
V/I



Modèle 015-0

RAL 1004
V



Modèle 038-0

RAL 7004
V/R



Modèle 060-0

RAL 7035
V/I



Modèle 120-0

RAL 1019
V



Emma 3600

RAL 4008
V/R



Première réception
costumée à domicile...
**en voilà qui ont
trouvé les clefs
du bonheur !**



Modèle 094-0

RAL 7042
V/R



Capucine 3380

RAL 7039
V/R



Modèle 364-0

RAL 5024
V/I



Modèle 406-0

RAL 7047
V/I



Modèle 343-0

RAL 8016
V

La demi-lune se décline sous toutes ses formes : avec ou sans présence d'insert inox, des modèles les plus discrets aux plus curieux !



Modèle 086-0

RAL 7012
V



Modèle 540-2

RAL 7036
V



Modèle 079-2

RAL 1013
V

Rainures (R)
Inserts Inox affleurants (I)
Vitrage (V)

** Niveau de prix de 1 à 6 et 7 tarif préférentiel, voir tarifs en vigueur

Conceptuel

Des modèles résolument contemporains
aux formes géométriques variées.

Disponibles
en ALU et
PVC

Notre Collection de portes
Conceptuel dévoile ses modèles
aux lignes galbées avec vitrages
discrets ou panneaux pleins pour
une entrée énigmatique...



** Niveau de prix de 1 à 6 et 7 tarif préférentiel,
voir tarifs en vigueur

Rainures (R)

Inserts Inox affleurants (I)

Vitrage (V)



Modèle 374-0

RAL 7004
V/R/I



Zamora 4320

RAL 7039
V/R/I



Romane 4180

RAL 7036
R/I

Parce que vous souhaitez votre entrée
originale mais à luminosité modérée
sélectionnez nos modèles Conceptuel
pleins ou à vitrage discret.




Modèle 353-0

RAL 6020
V/R/I



Modèle 355-0

RAL 6022
V/R



Modèle 361-0

RAL 5011
V/R/I



Modèle 562-0

RAL 1015
V/R



Annie 3200

RAL 1019
V/R/I



Candice 3360

RAL 9005
V/R



Clarisse 3500

RAL 7044
V/R/I



Ines 3680

RAL 7036
V/I



Julie 3800

RAL 7016
V/R



Mathilde 4020

RAL 7042
V/R



Tess 4260

RAL 7042
V/R

Conceptuel

Une Collection aux modèles toujours plus surprenants, osez vous démarquer !

Pour des portes d'entrée encore plus originales et exprimer votre créativité... Nous avons sélectionné pour vous des modèles surprenants, mélangeant matières et textures avec inserts inox, vitrages déco et rainurages.



** Niveau de prix de 1 à 6 et 7 tarif préférentiel, voir tarifs en vigueur

Rainures (R)

Inserts Inox affleurants (I)

Vitrage (V)



Almanza 3080

RAL 1004
V/R/I



Modèle 568-0

RAL 7042
R/I



Edith 3540

RAL 5007
V/R/I

Disponibles
en ALU et
PVC

Bien d'
modèles
Configurer
porte
www.reouvert.com

autres
encore...
chez votre
sur
novart-
ures.fr



Modèle 088-0

RAL 7036
V/R/I



Modèle 368-0

RAL 5014
V/R/I



Modèle 371-0

RAL 5024
V/R/I



Modèle 571-0

RAL 8023
R/I



Albane 3040

RAL 8003
V/R/I



Modèle 3320

RAL 7044
R/I



Camille 3340

RAL 5009
R/I



Jaca 3740

RAL 7037
V/R/I



Jeanne 3780

RAL 4007
V/R/I



Marine 4000

RAL 7012
V/R



Morgane 4060

RAL 7047
V/R



Du couple à la famille
il n'y avait qu'un pas...

**Bientôt bébé
franchira le
seuil !**



LES PORTES D'ENTRÉE

Lénitude

Légitude

Symétrie et linéarité des motifs feront de votre entrée un havre de paix et de bien-être...



L'inox vient recouvrir partiellement le vitrage et ajoute du caractère à votre porte.



** Niveau de prix de 1 à 6 et 7 tarif préférentiel, voir tarifs en vigueur

Rainures (R)

Inserts Inox affleurants (I)

Vitrage (V)



Modèle 118-0

RAL 7044
V/R

Profitez de tous les bienfaits de la lumière avec notre sélection de modèles aux vitrages généreux.



Modèle 360-0

RAL 1002
V/RI



Modèle 090-0

RAL 7044
V



Modèle 081-0

RAL 7039
V/R



Modèle 111-0

RAL 7039
V/R/I



Yasmine 4300

RAL 9005
V/R/I



Modèle 358-0

RAL 8000
V/I



Anaïs 3180

RAL 7047
V/R/I



Modèle 113-0

RAL 8016
V/I



Modèle 587-0

RAL 6019
V/I



Modèle 096-0

RAL 9005
V



Ambre 3120

RAL 1000
V/R/I



Florence 3640

RAL 7004
V/R



Modèle 043-0

RAL 9005
V/R



Modèle 070-0

RAL 1013
V/R



Chaque étape
de la vie est un
**apprentissage
de plus...**



5

Modèle 073-0

RAL 1019
V/R



6

Modèle 372-0

RAL 5023
V/R/I



4

Modèle 378-0

RAL 8035
V/R



7

Modèle 518-0

RAL 7015
V/R



5

Modèle 375-0

RAL 7016
V/I



Rainures (R)
Inserts Inox affleurants (I)
Vitrage (V)



4

Léa 3840


RAL 7047
V/R/I



6

Modèle 379-0

RAL 7016
V/I



6

Modèle 354-0

RAL 6005
V/I

Zénitude

Des modèles tout aussi élégants pour les adeptes des lignes discrètes mais sans compromis !

Disponibles
en ALU et
PVC

Un modèle aux lignes opposées mais complémentaires grâce au mariage du vitrage et de l'inox.



** Niveau de prix de 1 à 6 et 7 tarif préférentiel, voir tarifs en vigueur

Rainures (R)
Inserts Inox affleurants (I)
Vitrage (V)



Modèle 557.1

RAL 9010
V/R/I



Clara 3480

RAL 7047
V/R/I



Modèle 537-0

RAL 7037
R

Clé de voûte de la zénitude totale, la lumière pour une ambiance pleine de sérénité se doit de se faire discrète et diffuse ...



Modèle 556-1

RAL 4009
V/R




Modèle 534-0

RAL 4007
V/R



Modèle 536-0

RAL 7039
V/R



Modèle 557-0

RAL 1013
V/R



Modèle 056-0

RAL 7012
R



Modèle 566-0

RAL 7016
I



Modèle 1824

RAL 6011
V/I



Modèle 577-0

RAL 1019
V/R/I



Fleur 3620

RAL 7016
V/R/I



Catherine 3420

RAL 7036
V/R



Modèle 573-0

RAL 1013
V/R



Adeline 3020

RAL 1247
V/R/I



2

Modèle 558-1

RAL 1013
V/R/I



4

Ambroise 3140

RAL 1013
R/I



5

Apolline 3220

RAL 9002
V/R/I



5

Eline 3560

RAL 1013
V/R/I



4

Léonie 3860

RAL 4009
V/R/I

Bien d'autres
modèles encore...
Configurez votre
porte sur
www.renovart-ouvertures.fr



3

Pointilla 4160

RAL 7004
V/R



4

Jade 3760

RAL 7039
R/I



7

Laure 3820

RAL 9005
V/R/I

Rainures (R)
Inserts Inox affleurants (I)
Vitrage (V)



LES PORTES D'ENTRÉE LUMINEUX

Vous souhaitez un maximum de clarté dans votre entrée tout en apportant une touche esthétique, la collection LUMINEUX de panneaux verriers saura répondre à vos attentes.

3 techniques différentes pour affirmer votre personnalité.

La Collection SAND au service d'une gamme de panneaux verriers discrets aux décors tout en retenue.

Des lignes au décor sablé sur un vitrage dépoli donnant une touche d'originalité aux portes tout en préservant votre intimité.



Modèle K155



Modèle K069



Modèle K076



Modèle K077



Modèle K081



Modèle K096

Tous nos modèles vitrés bénéficient d'un vitrage feuilleté SP10 qui assure votre sécurité contre le vandalisme : ce vitrage est classé P5A selon la norme de sécurité EN356.



Modèle K119



Modèle K127

La Collection MULTI combine plusieurs techniques sur verre pour une entrée personnalisée.

Mélange d'impression numérique sur vitrage dépoli et pièces de fusing noires pour ajouter de l'originalité et donner du relief à votre porte.



Modèle K072



Modèle K134




Modèle K156



Modèle K006



Modèle K138



La combinaison de différentes techniques verrières (vitrofusion, résicolor..) vous permettra de différencier votre entrée.



Modèle K133



Modèle K114

Laissez libre court à votre imagination avec la Collection PRINT : l'impression numérique sur verre.


Impression numérique avec une encre novatrice durable sans solvant pour un rendu très fin et une excellente tenue dans le temps.



Modèle K163



Modèle K164



Modèle K206



Modèle K238



Modèle K243



Modèle K078



Modèle K094

Bien d'autres
modèles encore...
Configurez votre
porte sur
www.renovart-ouvertures.fr

Avec la technique PRINT sur verre, choisissez des
décorés énigmatiques ou au contraire affirmez
vos passions pour la musique, la nature...



Modèle K126



Modèle K129



Courir, enjamber,
sauter...

**la porte s'ouvre
sur l'avenir...**



LES PORTES D'ENTRÉE
Immuable

Immuable

Des portes d'entrée au caractère éternel, intemporel, au charme inégalable...

Disponibles
en monobloc
ALU et plaxé
PVC

La Collection Immuable se décline
avec ou sans vitrage selon les envies.



Emilia 115

RAL 7016

Galicia 19

RAL 7047
P001

Carissa 5

RAL 7006

Gispana 125

RAL 7004



Anezia 2

RAL 7006
W907



Anezia 2

RAL 7006
W908



Anezia 2

RAL blanc
V22-noir



Carra 120

RAL 9005
W917



Costa 8

RAL 7021
P010



Costa 8

RAL blanc
W910



Cyrillia 11

RAL 9005
Di602



Cyrillia 11

RAL 9005
W913



Cyrillia 11

RAL Blanc
W901



Emilia 115

RAL 8011
W918



Emilia 116

RAL Shadow-Black
W919



Galicia 19

RAL 1013
V0AD



Les portes de
l'avenir s'ouvrent
**à ceux qui savent
les pousser...**



Galicia 19

RAL 7004
W906



Galicia 19

RAL 7047
V437



Galicia 19

RAL Blanc
P011



Gispana 125

RAL 5002
V0AG



Gispana 125

RAL 6021
V0AH



Gispana 125

RAL Blanc
S532

Bien d'autres
modèles encore...
Configurez votre
porte sur
www.renovart-ouvertures.fr



Graciella 22

RAL 5023
S153



Granala 122

RAL Blanc
W916



Granala 122

RAL Gris-Antracite
W006



Janella 25

RAL Shadow-Black
P008



Thecia 30

RAL Blanc
V58



Nos modèles disponibles en PVC

Uniquement en PVC blanc (RAL 9010)



Corsa 26L

RAL 9010
W907



Granada 17L

RAL 9010
P001



Célia 6

RAL 9010
V445



Agatha 173

RAL 9010
P006



Cintra 159

RAL 9010
P003



Eva 14

RAL 9010
F832



Eva 15

RAL 9010
W919

Uniquement en PVC blanc (RAL 9010)



Gothica 54

RAL 9010
P008



Iona 156

RAL 9010
S56



Amira 153

RAL 9010
C710



Elisa 62

RAL 9010
V24-1



Avila 138

RAL 9010




Marbella 150

RAL 9010
W909



Octavia 35

RAL 9010
S536

An elderly couple is shown in a warm embrace. The man, on the left, has white hair and is wearing glasses, a grey sweater, and dark trousers. The woman, on the right, has short grey hair and is wearing glasses, a bright red patterned top, and dark pants. They are standing in a room with light-colored walls and a window with curtains in the background. The scene is captured in a slightly tilted perspective.

Les portes des vieilles
maisons comme celles
des vieux cœurs
**sont les plus
accueillantes...**



**La technicité
de nos portes**

Personnalisation poignées



- **Béquille double plaque étroite**

(base sur porte PVC à pareclore blanche ou version inox pour portes plaxées)



- **Béquille double droite INOX et rosette ovale INOX**

(base sur portes monoblocs ALU)

Variantes possibles en poignées arrondies ou coudées.



- **Bâton maréchal 800mm cambré INOX**

(également disponible en longueur 1800mm)

Possibilité positionnement INTERIEUR et EXTERIEUR ou EXTERIEUR uniquement.



- **Poignée de tirage stylisée INOX**

Commandes motorisations

Avec nos versions motorisées plus besoin de chercher vos clefs, elles ne vous serviront qu'en cas de panne de courant.

Plusieurs choix s'offrent à vous :

- **Badge de proximité et clavier à code**

Finie la corvée de recherche des clefs sur un trousseau. Le fait d'approcher un badge du lecteur déclenchera la décondamnation de la porte.

En cas de perte, il vous restera toujours la possibilité de taper un code sur le clavier pour décondamner la porte.

En cas de travaux également, plus besoin de laisser vos clefs à l'artisan intervenant chez vous. Communiquez lui un code que vous changerez dès la fin de son intervention.



- **Lecteur biométrique** (empreintes digitales)

Vous avez peur de perdre votre badge et/ou d'oublier votre code secret ?

Le lecteur biométrique est la solution car il vous suffit simplement de passer votre doigt sur le lecteur pour décondamner la porte (jusqu'à 150 empreintes programmables).



- **Télécommande protocole radio**

Note : existe également en protocole IO

Vous avez des difficultés pour vous déplacer ? Vous vivez à l'étage et votre entrée est au rez-de-chaussée ? Vous pouvez décondamner la porte à distance grâce à une télécommande.

Si vous avez opté pour la version IO, vous pourrez également utiliser votre smartphone ou internet pour commander l'ouverture et/ou interagir avec d'autres fermetures compatibles (Volets Roulants...)



Les options SERRURES



• Serrure automatique à pannetons +

Confort d'utilisation avec **déclenchement automatique des pannetons dès la fermeture** de la porte.

Condamnation empêchant le crochetage lors de tentatives d'effraction. Sa conception (insert en acier trempé) retarde les tentatives de sciage par des cambrioleurs. Une variante est possible avec déverrouillage motorisé.



• Serrure avec gâche de tirage manuelle ou électrique. + +

Indispensable pour l'utilisation de poignée de tirage (bâton maréchal...)

Pour votre sécurité la version électrique vous offre 2 types d'utilisation : la porte est **bloquée hors tension** et se déverrouille lors de la mise sous tension (gâche à émission) ou alors la porte est **déverrouillée hors tension** et se bloque lors de la mise sous tension (gâche à rupture).

• Pack A2P 1* à galets champignons. + + +

La sérénité d'une condamnation (serrure et barillet) certifiée A2P 1* (Assurance Prévention Protection), norme de référence dans le domaine de la sécurité.

Cette certification atteste de sa capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, aux attaques d'un opérateur utilisant sa force physique et certains outils (outillage à main, électrique et thermique).

Les options BARILLETS



- Possibilité de version avec bouton moletté intérieur.



- En option barillet magnétique CISM en version traditionnelle ou bouton moletté intérieur.

Les options BARILLETS



- En option remplacement du barillet standard par **un barillet avec carte de propriété** (protection contre la reproduction frauduleuse de vos clefs).



- Possibilité de version avec **bouton moletté intérieur**.

Les options SERRURES



- **Serrure automatique à galets champignon.** +

Confort d'utilisation avec **déclenchement automatique** des galets dès la fermeture de la porte.

La forme du galet ralentira les tentatives d'effraction.



- **Serrure avec gâche de tirage manuelle ou électrique.** + +

Indispensable pour l'utilisation de **poignée de tirage** (bâton maréchal...)

Pour votre sécurité la **version électrique** vous offre **2 types d'utilisation** : la porte est **bloquée hors tension** et se **déverrouille** lors de la mise sous tension (gâche à émission) ou alors la porte est **déverrouillée hors tension** et se **bloque** lors de la mise sous tension (gâche à rupture).

- **Pack A2P 1* à galets champignons.** + + +

La sérénité d'une condamnation (serrure et barillet) certifiée **A2P 1*** (Assurance Prévention Protection), norme de référence dans le domaine de la sécurité.

Cette certification atteste de sa capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, aux attaques d'un opérateur utilisant sa force physique et certains outils (outillage à main, électrique et thermique).

Technique vitrages décor

Nos panneaux et ouvrants monoblocs avec des parties vitrés sont équipés de base d'un double vitrage 332/14/4 Fe argon W-E pour les portes PVC ou triple vitrage (feuilleté SP10 intérieur et extérieur + un verre de 4mm) Fe argon W-E pour les ouvrants monoblocs ALU.

Ces vitrages sont également pourvus d'un imprimé delta mat ou dépoli (suivant gamme) que vous pouvez modifier selon vos envies.

Si vous recherchez des effets décoratifs plus prononcés, nous avons toute une gamme de techniques pour y répondre.



Les Petits Bois (V)

Intégrés dans le double vitrage, ils peuvent être horizontaux, verticaux ou rayonnant pour s'harmoniser avec le décor du panneau.



Les Multi-Techniques

Une association de procédés décoratifs mêlant les talents et avantages de chacune des techniques utilisées avec équilibre et volupté.



L'Impression Numérique

Pratique qui consiste à reproduire des images, des photos et des motifs digitaux à l'aide d'une imprimante jet d'encre.



La Résicolor

Application sur verre de résines neutres ou colorées, réalisées à la main de manière précise et minutieuse.

Le reflet d'un travail authentique haut en couleur !

Note : la Résicolor est une fabrication artisanale, l'intensité de microbulles est donc différente sur chaque panneau



La Vitrofusion

Superposition de plusieurs verres au four à haute température pour ne former qu'une seule pièce de verre.

Doux mélange de reliefs et couleurs pour un résultat design.

Note : la Vitrofusion est une fabrication artisanale, l'intensité de l'opacité, des RAL et des bulles est donc non maîtrisable.

Technique vitrages décor



Le Sablage

Procédé de dépolissage et de gravure du verre obtenu par projection puissante de sable suivant un modèle de pochoir.

Possibilité, grâce à cette technique, d'obtenir des degrés d'opacité nuancés (variations de gris) et colorés (bleu, vert, jaune, rouge, gris taupe).

Convient à tous les styles, modernes et traditionnels.



Le Plomb & le Film

(+ Bevel sur certains modèles)

Appliqué manuellement sur le verre suivant un gabarit, le plomb, associé à des films de couleur, se rapproche esthétiquement d'un résultat semblable au vitrail.

Des pièces de verre biseautées (= bevel) peuvent être ajoutées pour un apport en lumière du motif. A privilégier dans un cadre «Déco» plutôt classique.



Le Diamant

Procédé de résine injectée entre un verre et un moule, chauffée puis refroidie pour démoulage et assemblage.

Esthétique parfaitement travaillée pour une brillance de chaque instant.

Modèle exclusif au panneau marqué sous la référence (non compatible avec autres panneaux)



IMPORTANT

Nos vitrages décoratifs sont adaptables dans la plupart des panneaux de nos gammes.

Suivant le panneau et le vitrage choisis, une adaptation du vitrage peut être nécessaire.

Cependant, nous évitons d'adapter certains vitrages si l'esthétique du décor n'est pas conservé.

N'hésitez pas à vous rapprocher de nos services commerciaux.

Technique d'usinage


Le Thermoformage (PVC) ou Emboutissage (ALU)

Opération effectuée sur des plaques de PVC ou d'ALU pour leur donner différentes formes (moulures...)

Le Rainurage et les Inserts

Usinage permettant de réaliser des rainures sur les panneaux générant ainsi des décors en relief

Combiné aux inserts (INOX en particulier), cette technique permet l'insertion de pièces métalliques pour donner plus de contraste au décor sans générer de surépaisseur (l'INOX est affleurant au panneau).



IMPORTANT

Tous nos usinages décor sont réalisés sur les faces intérieure ET extérieure de la porte pour profiter pleinement de son esthétique.



LES TIERCES

et chassis composés

Pour s'adapter aux grandes dimensions, nous avons la possibilité de créer des portes avec des impostes vitrées ou, pour les grandes largeurs, des portes à 2 vantaux ouvrants ou fixes.

Les décors sur le vantail fixe ou semi-fixe pourront parfois être adaptés pour répondre aux contraintes dimensionnelles (étroitesse du vantail...) tout en préservant l'esthétique.



Modèle 096

RAL 1019



Modèle 118-1

RAL 7016



Modèle 118-1

RAL 7044

Des tierces qui imitent le décor de votre porte avec vitrage intégré.



Modèle 354-3

RAL 7037



Modèle 364-1

RAL 7016



Modèle 056

RAL 1019



Modèle 108

RAL 1247



Modèle 124

RAL 7036



Modèle 343

RAL 7047

Des tierces entièrement vitrées pour un maximum de luminosité intérieure.



Modèle 355

RAL 7039



Modèle 4080

RAL 7039



Modèle 366

RAL 7044



Modèle 3480

RAL 7036



Modèle 3520

RAL 7012



Modèle 3640

RAL 1019

Des tierces qui reprennent le décor rainuré des portes avec les inserts inox pour une symétrie parfaite.




Modèle 3820

RAL 1013



Modèle 4180

RAL 1015



Quelque soit notre âge,
on reste toujours les
enfants de quelqu'un,
et les bras qui s'écartent
sont **les plus belles**
portes qui puissent
s'ouvrir...

Coloris portes ALU monoblocs :

Monocoloration de base et bicoloration en option

RAL STANDARDS (disponibles en finition BRILLANT, SATINE ou GRANITE)

 9010	 1247 (sauf brillant)	 5003	 6021	 7016	 7035	 8014
 1015	 3003	 5010	 7006	 7022	 7039	 9005
 1019	 3004	 6005	 7015	 7031	 8011	 9016

Autres RAL avec plus-value.

COLORIS EXCLUSIFS

 Polaire
 Nuit étoilée
 Abyse
 Riviera
 Ciel Azuréen
 Neptune
 Graphite (Anciennement N2100)

COLORIS METALLICS

 Pierre de lune
 Poussière volcanique
 Granit
 Terre battue
 Sable lazulli
 Sel marin

COLORIS ANODICS

 Natura
 Black
 Saphire
 Champagne
 Bronze

COLORIS PORTES À PARECLOSER PVC* :

Bicolore blanc intérieur et extérieur plaxé :


 Chêne doré
 Chêne irlandais
 Chêne foncé
 Acajou
 Anthracite lisse
 Anthracite métallisé
 Rouge brun

Monocolore :

 Blanc
Monocolore (plaxé 2 faces) :
 Chêne doré
 Chêne irlandais
 Anthracite lisse
 Anthracite métallisé

Attention ! L'impression ne permet pas de restituer avec exactitude les coloris proposés. Demandez un échantillon à votre conseiller professionnel.

* Sur porte PVC si coloris autre que blanc le panneau sera en ALU.



L'ENGAGEMENT DE CONFIANCE DE LA FABRICATION À LA POSE

Choisir RENOV'ART c'est :

Engagement n°1: La qualité 100% française !

L'assurance de faire produire vos futures menuiseries en France près de chez vous.

Engagement n°2: Pro et Proche !

Etre conseillé par un professionnel installateur indépendant, qualifié, qui vous accompagne dans votre projet.

Engagement n°3: L'esprit libre !

Compter sur un professionnel installateur qui se déplace gratuitement et qui réalise vos devis sans engagement.

Engagement n°4: Pas de surprise !

L'engagement du respect du devis et des délais.

Engagement n°5: La sérénité !

Bénéficier de garanties sur mesure, d'un SAV réactif, et même de contrats d'entretien.

